



<h1>Scheda informativa</h1>	<b>T - 01</b>
-----------------------------	---------------

<b>Titolo:</b>	Ordinanza sui DPI
<b>Descrizione:</b>	Questa scheda informativa illustra la posizione della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) rispetto al regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale (regolamento UE DPI) e alla relativa ordinanza di esecuzione in Svizzera.
<b>Commissione responsabile:</b>	Commissione peritale tecnica (COPE T)
<b>Destinatari:</b>	Istanze dei pompieri, corpi dei pompieri
<b>Versione:</b>	1.0
<b>Approvazione CSIP del:</b>	27 novembre 2018

## 1. Situazione di partenza

Al fine di eliminare le diverse interpretazioni nazionali di standard di sicurezza "uniformi", il Parlamento europeo ha elaborato un nuovo [regolamento sui dispositivi di protezione individuale \(Regolamento UE DPI: 2016/425\)](#), entrato in vigore in tutti gli Stati associati il 21 aprile 2018. Con l'entrata in vigore di tale regolamento, la Direttiva 89/686/CEE è stata abrogata. Sulla base del regolamento UE sui DPI, è stata creata per la prima volta in Svizzera un'ordinanza indipendente sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale ([Ordinanza sui DPI, ODPI](#)); SR 930.115) con un termine transitorio di 12 mesi.

## 2. Destinatari dell'Ordinanza sui DPI

L'Ordinanza sui DPI si rivolge principalmente a fabbricanti, importatori e distributori. Quando immettono un prodotto sul mercato europeo con il loro nome, marchio o marchio di fabbrica, hanno gli stessi obblighi del fabbricante. Di conseguenza, devono preparare una documentazione tecnica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per ogni singolo prodotto che confermi la conformità alla normativa UE.

Se un rischio per la salute o la sicurezza non consente attese, la Commissione europea può ritirare immediatamente un prodotto dal mercato.

**3. Raccomandazione della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)**

I distributori e gli importatori di DPI si impegnano ad applicare, per quanto possibile, i requisiti del regolamento europeo sui DPI per la protezione dei Membri del corpo dei pompieri (MdCP). Per questo motivo, fanno riferimento alle specifiche del fabbricante per quanto riguarda la manutenzione e la riparazione. Non si tratta di disposizioni obbligatorie, ma di raccomandazioni. Il mancato rispetto di tali raccomandazioni può comportare la perdita di qualsiasi diritto di garanzia e di responsabilità. Nella manutenzione e nella riparazione dei DPI va tuttavia mantenuto il senso della misura. A seconda della durata e dell'intensità dell'esposizione dei dispositivi di protezione alle sostanze nocive, sono necessari interventi diversi.

Le circostanze in cui la CSP raccomanda adeguate misure sono riportate nella [scheda informativa T – 02 "Igiene - Separazione in nero e bianco"](#).

Segretariato generale CSP