



Dangers pour les premiers secours après une attaque de bancomat

ÉVÉNEMENT

Depuis 2018, la Suisse est touchée par une vague d'attaques par explosion de Distributeurs automatiques de billets (DAB). Pour ce fait, les malfaiteurs ont de plus en plus souvent recours à des explosifs solides. Certains auteurs utilisent lors de la même attaque plusieurs charges explosives, lesquelles ne détonnent pas toujours comme prévu : à quelques reprises, **des charges intactes ont été retrouvées sur le lieu du crime**. Ces dernières représentent **un danger majeur pour la vie et l'intégrité corporelle** des unités intervenantes. Il faut partir du principe que de telles **charges peuvent être retrouvées après chaque attaque de DAB** (tentatives incluses). De l'explosif intact peut se trouver dans le DAB même, sous les décombres, voire tout autour de la scène de crime. Ces charges ne sont pas nécessairement reconnaissables comme telles.



Exemples de charges explosives intactes retrouvées

MESURES IMMÉDIATES EN CAS DE SOUPÇON D'ATTAQUE DE DAB

Les unités de première intervention, comme les sapeurs-pompiers, qui arrivent les premiers sur place doivent absolument prendre les mesures suivantes lors de soupçons d'attaques de DAB à l'explosif.

- **Ne pas entrer dans la zone de danger** ; bouclage des lieux (au minimum 20m)
- Combattre au besoin le feu à distance et seulement dans la mesure du strict nécessaire (préservation des traces !)
- Aviser la police afin d'alarmer les démineurs du centre responsable
- Évacuer les personnes des locaux directement adjacents au DAB
- Attendre la police et les démineurs

IMPRESSUM

Clôture de la rédaction: 17.03.2023

Rédaction: Police judiciaire fédérale, Division Analyse criminelle

Contact: Police judiciaire fédérale, Guisanplatz 1a, CH-3003 Bern.

Destinataires: corps de sapeurs-pompiers suisses