



Attacchi ai bancomat: pericoli per le squadre di primo intervento

CONTESTO

Dal 2018 la Svizzera è oggetto di una serie di attacchi con esplosivo ai distributori automatici di banconote (bancomat). Sempre più spesso i criminali ricorrono a esplosivi solidi. Nel corso dello stesso attacco possono essere utilizzate più cariche esplosive: in alcuni casi **sono state trovate sulla scena del crimine cariche inesplose**. Queste ultime rappresentano **un serio pericolo per la vita et l'integrità fisica** delle squadre d'intervento. In caso di attacchi ai bancomat, tentativi compresi, si deve **imperativamente tenere conto della possibilità che vi siano congegni inesplosi**. I dispositivi possono trovarsi all'interno del bancomat, sotto ai detriti o nei dintorni e non essere necessariamente riconoscibili come tali.



Esempi di cariche esplosive intatte

MISURE IMMEDIATE IN CASO DI SOSPETTI DI ATTACCO A UN BANCOMAT

La squadra d'intervento che arriva sulla scena deve assolutamente prendere le misure seguenti:

- **Non avvicinarsi; restare ad almeno 20 metri dal bancomat:** delimitare la zona e bloccare l'accesso.
- In caso d'incendio, contrastare il fuoco da lontano ricorrendo solo allo stretto necessario così da preservare le tracce
- Chiamare la polizia e chiedere l'intervento degli artificieri del centro di competenza responsabile
- Evacuare le persone presenti nei locali adiacenti al bancomat.
- Aspettare la polizia e gli artificieri

IMPRESSUM

Termine di redazione: 17.03.2023

Redazione: Polizia giudiziaria federale, Divisione analisi criminale

Contatto: Polizia giudiziaria federale, Guisanplatz 1a, CH-3003 Berna.

Destinatario: vigili del fuoco svizzeri